

Takarmányrepce

Gyors növekedésű köztes
növény

Wilma

Erősségei

- kiváló hidegtűrés
- rendkívüli jó emészthetőség gyors növekedés

Agronómiai tulajdonságai

- típus: őszi
- érés: késői
- szárazanyag termésátlag: 5,2 tonna/ha emészthetőség: 91%
- fehérje termés: 550-700 kg/ha
- uf egyenleg: 2500-3500 uf/ha

Felhasználás keverékben

- 7 kg WILMA + 70 kg zab
- 4 kg WILMA + 10 kg bükköny + 60 kg zab
- 5 kg WILMA + 10 kg olasz perje

Jellemzői és felhasználása

- Társaitól megkülönbözteti kezdeti fejlődési ereje, gyors növekedése
- Jelentős hidegtűrő képességéhez erős vegetatív fejlődés társul
- Félig bókoló leveleinek köszönhetően gyorsan borítja a talajfelszínt, amely megakadályozza a gyomnövények fejlődését
- Nagy levéltömeg jellemzi, alkalmas legeltetésre is
- Vetőmag szükséglete: 8-10 kg/ha
- Vetési ideje: július közepétől szeptember végéig, júliusi vetés esetén az első felhasználás 75-80 nappal vetés után.

Talajelőkészítés

A talajnedvesség megőrzése érdekében a vetést a lekerülő elővetemény után közvetlenül kell elvégezni. Normál esetben a tarlóhántást követően vethető, amennyiben a talajban a repce gyökerezését megakadályozó növényi maradvány nincsen. A vetőágnak mélyen tömörödöttnek, felül aprómorzásnak kell lennie, hogy a vetés homogén legyen, és biztosítsa a talaj/mag kontaktust.